

Link do produktu: <https://diolut.pl/chlodnica-wody-teyu-cw-5300-ahty-chiller-do-ploterow-laserowych-p-41708.html>



Chłodnica wody TEYU CW-5300 AHTY chiller do ploterów laserowych

Cena brutto	4 920,00 zł
Cena netto	4 000,00 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	41374606
Producent	TEYU

Opis produktu

Optymalne Chłodzenie dla Ploterów Laserowych CO2

Niezawodność i precyzja to kluczowe elementy w świecie ploterów laserowych, a Chłodnica CW-5300 AHTY jest **stworzona, aby zabezpieczyć i utrzymać optymalne warunki pracy tuby laserowej. Zintegrowany agregat chłodzący** gwarantuje **utrzymanie temperatury wody na precyzyjnie ustawionym poziomie**, eliminując ryzyko przegrzania.

Stabilność Temperatury

Chłodnica oferuje **stabilność temperatury na poziomie $\pm 0,5$ °C**, co sprawia, że idealnie sprawdzi się do chłodzenia ploterów laserowych CO2 o mocy poniżej 130-150W oraz maszyn do grawerowania i cięcia laserowego.

Wszechstronne Zastosowanie

Chłodnica CW-5300 AHTY **nie ogranicza się tylko do ploterów laserowych**. Jej **wszechstronność** pozwala na **skuteczne chłodzenie wielu innych urządzeń**, w tym:

- Wrzecion CNC
- Maszyn tnących
- Spawarek
- Giętarek
- Pieców
- Maszyn do utwardzania UV
- Maszyn do formowania tworzyw sztucznych
- Maszyn pakujących
- Maszyn do trawienia plazmowego
- Sprzętu medycznego
- Sprzętu analitycznego

Dlaczego Wybrać Chłodnicę CW-5300 AHTY?

- **Bezpieczeństwo:** Zabezpiecz swoją tubę laserową przed przegrzaniem, osiągając **stałą temperaturę** dzięki naszej chłodnicy.
- **Wydajność:** Z **wydajnością chłodzenia 2400 W**, nasze urządzenie **spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania**.
- **Wszechstronność:** Nie tylko do ploterów laserowych - zastosuj naszą chłodnicę w różnych urządzeniach, zapewniając **optymalne warunki pracy**.

Specyfikacja Techniczna

- **Model** CW-5300AHTY
- **Napięcie** AC 1P 220-240 V
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Prąd** 0,5~5,8A
- **Maksymalny pobór mocy** 0,97 kW
- **Moc pompy** 0,05 kW
- **Wysokość podnoszenia słupa wody:** 12M
- **Obieg wody:** 13L/min
- **Dokładność** $\pm 0,5$ °C
- **Pojemność zbiornika** 10L
- **Wejście i wyjście** Rp1/2"
- **Waga** 46 kg
- **Wymiary** 59x38x74 cm (dł. X szer. X wys.)
- **Wymiary opakowania** 66x48x92 cm (dł. X szer. X wys.)

Cechy produktu

- **Wydajność chłodzenia:** 2400W
- **Aktywne chłodzenie**
- **Stabilność temperatury:** $\pm 0,5$ °C
- Zakres **regulacji temperatury:** 5°C ~35°C
- **Czynnik chłodniczy:** R-410a
- Inteligentny **regulator temperatury**
- Zintegrowane **funkcje alarmowe**
- Zamontowany z tyłu **port napełniania wodą** i czytelny **wskaźnik poziomu wody**

Zainwestuj w profesjonalizm z Chłodnicą CW-5300 AHTY. Zapewnij swoim urządzeniom stabilność temperatury i doskonałe warunki pracy, które przekładają się na wydajność i trwałość.