

Link do produktu: <https://diolut.pl/kamera-wi-fi-zewnetrzna-krugermatz-connect-c80-tuya-p-41388.html>



Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C80 Tuya

Cena brutto	192,19 zł
Cena netto	156,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	36 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	041374285
Producent	Krüger&Matz

Opis produktu

Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C80

Zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale także na podwórku. Kamera zewnętrzna Wi-Fi Kruger&Matz Connect C80 pozwala monitorować co dzieje się przed Twoim domem przez 24 godziny na dobę. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!

Inteligentny pomocnik

Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C80 to doskonałe wyposażenie Twojego sprzętu smart home. Dzięki łączności Wi-Fi urządzenie może być sterowane aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić co dzieje się na Twoim podwórku.

Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalność kamery IP Kruger&Matz sprawia, że nic, co dzieje się na Twoim podwórku, nie umknie Twojej uwadze. Urządzenie wykrywa ruch i wysyła powiadomienie na Twój smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.

Dwustronna komunikacja

Dużym atutem kamery monitoringu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Dzięki wbudowanym mikrofonowi i głośnikowi urządzenie nie tylko umożliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale może posłużyć też jako videodomofon.

Pod stałą obserwacją

Connect C80 zostało wyposażone w czytnik kart SD o maksymalnej pojemności 128 GB, co w połączeniu z zastosowaną kompresją H.264, znacznie zmniejsza objętość zajmowanego miejsca na dysku. Co więcej, urządzenie umożliwia także zapisywanie nagrywanego materiału w chmurze.

----- GŁÓWNE FUNKCJE

-
- Bezprzewodowe zarządzanie kamerą
- Współpraca z aplikacją Tuya
- Współpraca z Google Home i Amazon Alexa
- Detekcja ruchu
- Funkcja alarmu
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Widoczność po zmroku dzięki diodom IR
- Diody doświetlające LED

DANE TECHNICZNE

Sensor: CMOS

Rozdzielczość: 3 Mpx (2048 x 1536 px)

Płynność obrazu: 25 FPS

Kompresja: H.264

Komunikacja:

WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

LAN: RJ-45 (POE)

Kąt widzenia w poziomie: 108°

Kąt widzenia w pionie: 58°

Zasięg diod IR: 20 m

Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB

Klasa odporności: IP66

Zasilanie: 12 V, 1 A

Pobór mocy:

Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C

Wilgotność pracy: 10% ~ 80%

Wymiary: 160 x 140 x 90 mm

Waga: 412 g

W zestawie: zasilacz sieciowy