

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-853d-1a-15v-groty-cyna-topnik-odsysacz-pincety-uchwyt-cazki-mata-opaska-ipa-plecionka-p-40005.html>



Zestaw stacja lutownicza 853D 1A 15V groty cyna topnik odsysacz pincety uchwyt cążki mata opaska IPA plecionka

Cena brutto	634,03 zł
Cena netto	515,47 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02964213
Producent	YIHUA

Opis produktu

Szukasz **doskonałej jakości, niezawodnej i wszechstronnej stacji lutowniczej**? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – Stacja Lutownicza Yihua 853D w zestawie z akcesoriami! **To nie tylko zwykła stacja lutownicza, to prawdziwa skarbnica możliwości** dla Twojego **domowego warsztatu** czy **profesjonalnego serwisu**.

Dlaczego nasza Stacja Lutownicza Yihua 853D 1A 15V jest tak wyjątkowa?

- **Kompleksowe Rozwiązanie:** Nasza stacja lutownicza zawiera **wszystko, czego potrzebujesz do pracy** – lutownicę na gorące powietrze, lutownicę kolbową, zasilacz serwisowy 1A 15V, tester sygnału RF oraz miernik napięcia. To **kompleksowe rozwiązanie** dla Twojego warsztatu.
- **Wielofunkcyjność:** Nasza stacja jest wyposażona w **płynną regulację nawiewu oraz temperatury**. Jest idealna do prac lutowniczych z takimi komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD, a także do nagrzewania, wygrzewania koszulek termokurczliwych, rozmrażania czy rozpuszczania klejów, opalania farb i podgrzewania.
- **Kompaktowy i Praktyczny Design:** Ten zestaw zastąpi aż **pięć urządzeń**, które możesz **obsługiwać niezależnie**. Dzięki temu **zaoszczędzisz miejsce** na stanowisku serwisowym. Rączka stacji jest **mała i wygodna**, a **zastosowanie popularnych grotów** sprawia daje duży wybór i łatwość wymiany.
- **Technologia ESD Safe:** Stacja posiada **zabezpieczenie ESD Safe**, co oznacza, że Twoje **elementy elektroniczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem**.
- **Wygoda i Kontrola:** Stacja sterowana jest zaawansowanym **regulatorem PID**. Wyposażona jest także w **dwa wyświetlacze LED**, które podczas ustawiania pokazują zadaną wartość temperatury, a po kilku sekundach obraz zamienia się na wskazanie aktualnej temperatury. Nadmuch odbywa się przy użyciu wentylatora.
- **Wbudowany Zasilacz Laboratoryjny:** Zasilacz zmiennego napięcia z zakresu **0-15V** i **wydajnością prądową 1A** pozwoli Ci pracować **efektywnie i precyzyjnie**.

Dane Techniczne

- **Napięcie Zasilania:** 220-240V AC
- **Pobór Mocy:** 800W
- **Warunki Pracy:** 0-40°C
- **Warunki Przechowywania:** -20 - 80°C

W zestawie ze Stacją:

- Podstawa pod lutownicę grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotu (gąbkę należy zwilżyć przed pracą)
- Gąbka do czyszczenia grotu (przed użyciem należy ją zwilżyć)
- Kolba grotowa model 907A z grotem typu I lub B
- Chwytnak do podnoszenia układów
- Dysze: okrągła o średnicy 4,4mm, okrągła o średnicy 7mm, okrągła o średnicy 9mm, dysza do BGA 12x12mm
- Komplet przewodów do zasilacza / miernika
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna: gwarancja na okres 24 miesiące

1. Zestaw 10 grotów serii 900M-T BLACK (czarne) do stacji Yihua, Aoyue, Zhaoxin, Repro, WEP

Zestaw 10 grotów **900M-T** w wersji Black o **podwyższonej żywotności**. Groty serii Black **lepiej przewodzą ciepło**, a dzięki dodatkowej powłoce są bardziej **odporne na utlenianie**. Ten zestaw został specjalnie tak zaprojektowany, żebyś mógł mieć pod ręką **wszystkie groty, jakie mogą być potrzebne**. To 10 sztuk grotów o bardzo **zróżnicowanych końcówkach**: groty stożkowe, dłuta, ścięte i specjalistyczne. Groty są **kompatybilne z wieloma modelami stacji lutowniczych**.

Specyfikacja

- **Ilość grotów w zestawie:** 10szt
- **Modele:** 1C, 1,2D, 2C, 2,4D, 3C, 3,2D, 4C, B, I, K
- **Wymiary:** średnica zewnętrzna 6,4mm, otwór średnicy 4mm, długość 26mm + długość końcówki zależna od modelu.

2. Cyna na szpuli z topnikiem 0,8mm

Cyna na szpuli z dodatkiem topnika, jest podstawowym środkiem potrzebnym podczas lutowania. Niewielka średnica 0,8mm sprawia, że jest to idealna wielkość do lutowania elementów elektronicznych oraz niewielkiej średnicy przewodów.

- **Średnica:** 0,8mm
- **Długość:** 1,6m
- **Skład:** Sn63/Pb37

3. Topnik Pasta Flux RMA-223-UV Opakowanie 10ml BGA

Jednorodna mieszanina najwyższej jakości środków do lutowania. Dzięki specjalnemu dodatkowi, **średnio aktywny topnik** posiada **konsystencję żelu**, co ułatwia jego aplikację. Topnik zawiera **dodatek składnika UV**, która pozwala na wykrycie błędów podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku. Do czyszczenia należy używać **płynu IPA**.

- **Typ topnika:** RMA

- **Klasa:** REM0
- **Opakowanie:** 10ml

4. Odsysacz lutowniczy elektryczny do cyny Yihua 929D-V

Odsysacz ten **sam podgrzewa cynę**, przez co odsysanie jest łatwiejsze i efektywniejsze. Bardzo dobry gatunkowo sprzęt, z dołączonym w zestawie **czyścikiem i grotem**.

- **Napięcie zasilania:** 220V-240V
- **Grzałka:** 30W
- Posiada światowy znak bezpieczeństwa CE

5. Pinceta VETUS ESD zestaw 9szt metalowe czarne

Zestaw pincet wykonanych ze stali nierdzewnej o **własnościach antymagnetycznych** klasy zegarmistrzowskiej. Idealnie nadają się do elementów wrażliwych na pole magnetyczne, a dzięki **gumowej powłoce** pincety pewnie trzymają się w dłoni. Zestaw zamknięty w wygodnym etui ułatwiającym przechowywanie pęset.

W zestawie:

- **ESD-10** - ostra krótka
- **ESD-11** - ostra długa
- **ESD-12** - ostra średnia
- **ESD-13** - płaska
- **ESD-14** - zwężona ostra
- **ESD-15** - zagięta ukośna
- **ESD-16** - szeroka ostra
- **ESD-17** - zagięta ukośna
- **ESD-18** - zwężona jednostronne ostra

6. Uchwyt 4-ramienny do lutowania trzecia ręka z imadłkiem klipsem do blatu

Idealne narzędzie pomocnicze do lutowania. **Cztery giętke ramiona**, w które wyposażono ten model, pozwalają wygodnie tworzyć skomplikowane projekty. Podstawka posiada w zestawie **klips**, co umożliwia stabilne przykręcenie jej do blatu, natomiast elastyczne plastikowe **ramiona można ustawić pod dogodnym kątem**. W zestawie znajduje się **lupa (3x powiększenie)**, która zagwarantuje komfortową pracę z drobnymi elementami. Narzędzie to jest znane i uznane wśród osób tworzących własne modele dronów (np. wyścigowych racerów) czy robotów.

Specyfikacja Techniczna

- **Długość pojedynczego ramienia:** 300mm
- **Ilość ramion w zestawie:** 4 szt.
- **Długość krokodylków:** ok. 50 mm
- **Powiększenie szkła:** 3x

- **Długość krokodylków:** ok. 50 mm
- **Klips do mocowania na blacie w zestawie**
- **Waga:** 293 g

7. Cążki boczne obcinaczki szczypce PLATO 170 do 1mm

Szczypce boczne o zakresie cięcia do 1mm.

- **Długość szczypiec:** 130mm
- **Producent:** PLATO
- **Model:** 170
- **Zakres cięcia:** do 1mm drut miedziany
- **Rączka:** tworzywo
- **Zakończenie:** ostro zakończone

8. Mata ESD 45x30cm S-160 antystatyczna silikonowa odporna na wysoką temperaturę

Wysokiej jakości mata silikonowa z **trzema wyprofilowanymi zamykanymi przegródkami, poprawiająca komfort pracy** w każdym serwisie. **Antystatyczne właściwości** oraz **specjalne przegrody** umożliwiają organizowanie i segregację elementów elektronicznych, śrubek itp. podczas pracy. Mata posiada **124 po prawej + 42 po lewej** numerowane przegródki na wkręty, co pozwala zorganizować pracę przy rozbieraniu elektroniki w taki sposób, **żenie pomylimy miejsc na śruby przy pracy. 4 magnesy wbudowane w matę**, zapobiegają przemieszczaniu się śrubek oraz mogą namagnesowywać końcówki wkrętaków. **Duża płaska powierzchnia** oraz **odporność na wysoką temperaturę do 500°C** pozwala na **lutowanie płyt PCB, ekranów położonych bezpośrednio na macie**. Dzięki swojej **elastyczności** mata **nie odkształca się** i powraca do pierwotnego kształtu

Specyfikacja techniczna

- **Cechy:** Antypoślizgowa, nieprzylepna, antystatyczna ESD
- **Wymiary:** 45cm x 30cm
- **Grubość:** ok. 4-14mm
- **Model :** S-160
- **Waga:** ok. 600g

9. Plecionka taśma rozlutownicza 1.5mm x 1.5m

Wysokiej jakości plecionka przeznaczona do **rozlutowywania, usuwania nadmiaru cyny oraz czyszczenia pól lutowniczych**, a także **ścieżek na płytkach PCB i układach BGA**. Jest wykonana ze specjalnej **plecionki miedzianej**, łatwa w użyciu.

Specyfikacja Techniczna

- **Długość:** 1.5m
- **Szerokość:** 1.5mm

10. Antystatyczna opaska uziemiająca ESD na rękę + przewód 1,8 m

Nasza opaska uziemiająca jest **kluczowym elementem ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) podczas pracy z elektroniką**. Wyposażona w specjalny **przewód uziemiający**, zapewnia **niezawodną ochronę dla Twoich układów scalonych i mikroprocesorów**.

Mało osób zdaje sobie sprawę, że praca z elektroniką niesie ze sobą ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Eksperti szacują, że ponad 10% uszkodzeń układów scalonych wynika właśnie z ESD. Nawet napięcia niższe niż 3kV mogą poważnie zaszkodzić naszym elektronicznym układom, które dla nas są niewyczuwalne.

Przewód uziemiający jest wyposażony w opornik o wartości 1M Ohm, co zapewnia bezpieczne rozpraszanie nadmiaru ładunku elektrostatycznego, minimalizując ryzyko uszkodzeń układów scalonych.

Opaskę należy mieć zawsze założoną podczas kontaktu z elektroniką, jej drugi koniec podłączyć do uziomu potrafiącego odprowadzić nadmiar ładunku.

11. Kontakt IPA PLUS 100ml oliwiarka

Zapewnij swoim elementom optycznym najwyższą czystość dzięki **alkoholowi izopropylowemu "IPA" o wysokiej czystości**. Nasz produkt został specjalnie opracowany, aby **skutecznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, nie pozostawiając żadnych śladów ani plam**.

Możesz go używać do **czyszczenia czytników CD-ROM, czytników DVD, czytników Audio-CD, urządzeń PhotoCD, urządzeń optycznych, mechanizmów AV oraz głowic AV**. Możesz także używać go w **myjkach ultradźwiękowych** dla jeszcze skuteczniejszego efektu.

12. Poradnik .pdf "Lutowanie jest proste. Oto jak to zrobić!"

Ilustrowany poradnik z poradami i instrukcjami dotyczącymi lutowania. Przygotowany do wydruku w formacie A4, w języku polskim.

Daj swojemu sprzętowi elektronicznemu najlepszą szansę na nowe życie. Inwestuj mądrze w nasz profesjonalny zestaw - stację lutowniczą Yihua 853D z kompletem akcesoriów. To nie tylko narzędzie, to gwarancja niezawodności, precyzji i Twojego bezpieczeństwa.

Kup teraz i zobacz różnicę! Odkryj, jak łatwo i efektywnie można naprawiać elektronikę. Niech Twoje urządzenia wrócą do pełnej sprawności. Zainwestuj w przyszłość swojego sprzętu już dziś!