

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-853d-5a-30v-groty-cyna-topnik-odsysacz-pinceta-p-39985.html>



Zestaw stacja lutownicza 853D 5A 30V groty, cyna, topnik, odsysacz, pinceta

Cena brutto	840,00 zł
Cena netto	682,93 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02964193

Opis produktu

Zestaw stacja lutownicza Yihua 853D 5A 30V + akcesoria

- Idealny zestaw do napraw sprzętu elektronicznego w **domowym warsztacie** oraz **profesjonalnym serwisie**.
- Zestaw zawiera wszystko to co potrzebne do pracy w tym niezawodny i **sprawdzony model stacji**.
- Wysoka **jakość!** Kompaktowy **wygląd!** **Bezpieczeństwo** pracy!

Stacja lutownicza HotAir + Kolbowa YIHUA 853D 800W 100-480 °C + zasilacz 5A 0-30V

Stacja lutownicza **Yihua 853D 5A 30V** została wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki. Posiada płynną regulację nawiewu oraz temperatury. Stacja została zaprojektowana do prac lutowniczych z takimi komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Jak również nagrzewaniem, wygrzewaniem koszułek termokurczliwych, rozmrażaniem, rozpuszczaniem klejów, opalaniem farb, podgrzewaniem....

Stacja lutownicza **Yihua 853D 5A 30V** ponadto została wyposażona w kolbę o dużej mocy nagrzewa się blisko dwa razy szybciej niż inne stacje z tej półki cenowej. Jak również skompensować straty ciepła podczas lutowania. Posiada zabezpieczenie ESD SAFE chroniące elementy elektroniczne przed uszkodzeniem. Rączka stacji jest mała i wygodna w użyciu w stacji zastosowano popularny typ grotów dzięki czemu można w niej zastosować jeden z ponad 30 modeli grotów.

Cechy

- stacja 3 w 1 lutownicza grotowa , hotair , zasilacz laboratoryjny
- wysokiej jakości elementy grzejne użyte w kolbie lutowniczej charakteryzują się długą żywotnością i wydajnością cieplną.
- kolba hotair po wyłączeniu stacji automatycznie wystudza element grzejny.
- całość sterowana regulator PID
- dwa wyświetlacze LED , podczas ustawiania pokazują zadaną wartość temperatury, po kilku sekundach obraz zamienia się na wskazanie aktualnej temperatury
- kolba wykonana w technologii ESD Safe
- nadmuch przy użyciu wentylatora
- wbudowany zasilacz laboratoryjny z zmiennym nastawem napięcia z zakresu 0-30V i wydajnością prądową 5A

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **220-240V AC**
- Pobór mocy: **800W**
- Warunki pracy: **0-40°C**
- Warunki przechowywania: **-20 - 80°C**

Zestaw 5 grotów serii 900M do stacji Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Uniwersalne grot **900M** w kolorze srebrnym. Dzięki temu zestawowi praca z Twoją lutownicą grzałkową nabierze tempa i

możliwości. Ten zestaw został specjalnie zaprojektowany, żebyś mógł mieć pod ręką wszystkie najpotrzebniejsze groty. Posiadają różne końcówki: stożkowe, dłuta, ścięte i specjalistyczne.

Zalety produktu

- Uniwersalne groty pasują do wielu modeli stacji
- Duża różnorodność zakończeń
- Usprawnia pracę z stacjami

W skład zestawu wchodzi:

- Grot typu T-3C ścięty
- Grot typu T-I stożkowy ostry
- Grot typu T-B stożkowy
- Grot typu T-K ostrze
- Grot typu T-2.4D dłuto

Cyna na szpuli z topnikiem 0,8mm

Cyna na szpuli z dodatkiem topnika, jest podstawowym środkiem potrzebnym podczas lutowania. Niewielka średnica 0,8mm sprawia że jest to idealna wielość do lutowania elementów elektronicznych oraz niewielkiej średnicy przewodów.

- średnica **0,8mm**
- długość **1,6m**
- skład **Sn63/Pb37**
- z dodatkiem topnika

Topnik Pasta Flux RMA-223-UV Opakowanie 10ml BGA

Specyfikacja

- topnik średnio aktywny
- jednorodna mieszanina najwyższej jakości środków do lutowania
- dzięki specjalnemu dodatkowi topnik posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację
- typ topnika RMA
- klasa REM0
- z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błąd podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku
- do czyszczenia należy używać płynu IPA
- opakowanie 10ml

Odsysacz lutowniczy do nadmiaru cyny

- Narzędzie wspomagające proces lutowania lub rozlutowywania.
- Służy do odsysania nadmiaru roztopionego lutu z miejsca lutowania lub rozlutowywania.
- stalowy popychacz tłoka
- antystatyczna końcówka
- wymienna końcówka

Pinceta ESD-15 VETUS zagięta, ostra, metalowa, gumowana, pęseta

Zalety produktu:

- końcówka ostra zagięta
- wykonana z stali nierdzewnej
- powłoka gumowana do poprawienia trzymania w dłoni

Opis produktu:

Pincety **ESD VETUS** pokryte są specjalną powłoką poprawiającą jakość chwytu. Wykonane ze stali z zaostrzoną końcówką przystosowaną do chwytania drobnych elementów.

Specyfikacja:

- Model: ESD-15

- Producent: VETUS
- Długość: 125mm
- Materiał: stal nierdzewna o własnościach antymagnetycznych
- Końcówka: ostra zagięta
- Wykończenie: powłoka polepszająca chwyt

Poradnik .pdf "Lutowanie jest proste. Oto jak to zrobić!"

- ilustrowany poradnik jak lutować
- język polski
- przygotowany do wydrukowania na kartkach A4