

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-948d-q-ii-groty-cyna-topnik-odsysacz-pinceta-p-39983.html>



## Zestaw stacja lutownicza 948D Q II groty, cyna, topnik, odsysacz, pinceta

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>255,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>207,32 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>59 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>02964191</b>    |
| Producent        | <b>YIHUA</b>       |

### Opis produktu

#### Zestaw stacja lutownicza Yihua 948D Q II +akcesoria

- Idealny zestaw do napraw sprzętu elektronicznego w **domowym warsztacie** oraz **profesjonalnym serwisie**.
- Zestaw zawiera wszystko to co potrzebne do pracy w tym niezawodny i **sprawdzony model stacji**.
- Wysoka **jakość!** Kompaktowy **wygląd!** **Bezpieczeństwo** pracy!

#### Stacja lutownicza Yihua 948D Q II pochłaniacz oparów 60W 200-480°C

Stacja lutownicza **Yihua 948D Q II**, to nowy model na rynku oferowany przez znanego już producenta. Urządzenie jest połączeniem stacji lutowniczej kolbowej oraz pochłaniacza oparów, przypadnie więc do gustu osobom lubującym się w stacjach modułowych. Oczywiście stacja posiada szereg funkcji znanych z poprzednich modeli takich jak: funkcja kalibracji temperatury, tryb uśpienia czy też zabezpieczenie ESD SAFE. Zakres temperatur stacji kolbowej, możesz ustawić bardzo precyzyjnie za pomocą przycisków od 200°C do 480°C.

#### Kolba Yihua 917GC

Można w niej zastosować jeden z ponad 30 najbardziej popularnych grotów (do stacji pasują groty z nowej serii 902M-T). Nie będziesz mieć problemu z dostępnością!

Uchwyt na kolbę - to nie tylko **podstawa**.

To organizator, dzięki któremu masz pod ręką wszystko czego potrzebujesz:

- czyścik, gąbkę oraz kalafonię.

Dzięki podkładkom antypoślizgowym nie przesuniesz jej przypadkowo.

#### Pochłaniacz oparów lutowniczych:

Powstające w czasie obróbki cieplnej związki chemiczne i inne szkodliwe dla zdrowia opary powinny być odpowiednio odprowadzane. Urządzenie "wchłania" dym, który zostaje przefiltrowany przez dołączony do zestawu filtr węglowy.

#### Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 220V-240V 50Hz
- **Moc maksymalna:** 60W

- **Moc znamionowa:** 23W
- **Temperatury otoczenia pracy:** 0 ~ 40°C
- **Zakres temperatur stacji kolbowej:** 200 ~ 480°C
- **Wyświetlacz:** LED
- **Potencjał grotu ( do uziemienia ):**
- **Wymiary pochłaniacza:** 90x145x164mm ±5mm
- **Groty:** 902M-T
- **Waga:** 1.3 kg

## Zestaw 5 grotów serii 900M do stacji Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Uniwersalne groty **900M** w kolorze srebrnym. Dzięki temu zestawowi praca z Twoją lutownicą grzałkową nabierze tempa i możliwości. Ten zestaw został specjalnie zaprojektowany, żebyś mógł mieć pod ręką wszystkie najpotrzebniejsze groty. Posiadają różne końcówki: stożkowe, dłuta, ścięte i specjalistyczne.

### Zalety produktu

- Uniwersalne groty pasują do wielu modeli stacji
- Duża różnorodność zakończeń
- Usprawnia pracę z stacjami

### W skład zestawu wchodzi:

- Grot typu T-3C ścięty
- Grot typu T-I stożkowy ostry
- Grot typu T-B stożkowy
- Grot typu T-K ostrze
- Grot typu T-2.4D dluto

## Cyna na szpuli z topnikiem 0,8mm

Cyna na szpuli z dodatkiem topnika, jest podstawowym środkiem potrzebnym podczas lutowania. Niewielka średnica 0,8mm sprawia że jest to idealna wielość do lutowania elementów elektronicznych oraz niewielkiej średnicy przewodów.

- średnica **0,8mm**
- długość **1,6m**
- skład **Sn63/Pb37**
- z dodatkiem topnika

## Topnik Pasta Flux RMA-223-UV Opakowanie 10ml BGA

### Specyfikacja:

- topnik średnio aktywny
- jednorodna mieszanina najwyższej jakości środków do lutowania
- dzięki specjalnemu dodatkowi topnik posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację
- typ topnika RMA
- klasa REM0
- z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku
- do czyszczenia należy używać płynu IPA
- opakowanie 10ml

## Odsysacz lutowniczy do nadmiaru cyny

- Narzędzie wspomagające proces lutowania lub rozlutowywania.
- Służy do odsysania nadmiaru roztopionego lutu z miejsca lutowania lub rozlutowywania.
- stalowy popychacz tłoka
- antystatyczna końcówka
- wymienna końcówka

## Pinceta ESD-15 VETUS zagięta, ostra, metalowa, gumowana, pęseta

### Zalety produktu:

- końcówka ostra zagięta

- wykonana z stali nierdzewnej
- powłoka gumowana do poprawienia trzymania w dłoni

## Opis produktu:

Pincety **ESD VETUS** pokryte są specjalną powłoką poprawiającą jakość chwytu. Wykonane ze stali z zaostrzoną końcówką przystosowaną do chwytania drobnych elementów.

## Specyfikacja:

- Model: ESD-15
- Producent: VETUS
- Długość: 125mm
- Materiał: stal nierdzewna o własnościach antymagnetycznych
- Końcówka: ostra zagięta
- Wykończenie: powłoka polepszająca chwyt

## Poradnik .pdf "Łutowanie jest proste. Oto jak to zrobić!"

- ilustrowany poradnik jak lutować
- język polski
- przygotowany do wydrukowania na kartkach A4