

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-948d-q-ii-groty-cyna-topnik-odsysacz-pinceta-uchwyt-cazki-p-39992.html>



Zestaw stacja lutownicza 948D Q II -groty, cyna, topnik, odsysacz, pinceta, uchwyt, cążki

Cena brutto	290,00 zł
Cena netto	235,77 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	59 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02964198
Producent	YIHUA

Opis produktu

Zestaw stacja lutownicza Yihua 948D Q II +akcesoria

- Idealny zestaw do napraw sprzętu elektronicznego w **domowym warsztacie** oraz **profesjonalnym serwisie**.
- Zestaw zawiera wszystko to co potrzebne do pracy w tym niezawodny i **sprawdzony model stacji**.
- Wysoka **jakość**! Kompaktowy **wygląd**! **Bezpieczeństwo** pracy!

Stacja lutownicza Yihua 948D Q II pochłaniacz oparów 60W 200-480°C

Stacja lutownicza **Yihua 948D Q II**, to nowy model na rynku oferowany przez znanego już producenta. Urządzenie jest połączeniem stacji lutowniczej kolbowej oraz pochłaniacza oparów, przypadnie więc do gustu osobom lubującym się w stacjach modułowych. Oczywiście stacja posiada szereg funkcji znanych z poprzednich modeli takich jak: funkcja kalibracji temperatury, tryb uśpienia czy też zabezpieczenie ESD SAFE. Zakres temperatur stacji kolbowej, możesz ustawić bardzo precyzyjnie za pomocą przycisków od 200°C do 480°C.

Kolba Yihua 917GC

- Można w niej zastosować jeden z ponad 30 najbardziej popularnych grotów (do stacji pasują groty z nowej serii 902M-T). Nie będziesz mieć problemu z dostępnością!
- Uchwyt na kolbę - to nie tylko **podstawa**.

To organizer, dzięki któremu masz pod ręką wszystko czego potrzebujesz:

- czyścik, gąbkę oraz kalafonię.

Dzięki podkładkom antypoślizgowym nie przesuniesz jej przypadkowo.

Pochłaniacz oparów lutowniczych:

Powstające w czasie obróbki cieplnej związki chemiczne i inne szkodliwe dla zdrowia opary powinny być odpowiednio odprowadzane. Urządzenie "wchłania" dym, który zostaje przefiltrowany przez dołączony do zestawu filtr węglowy.

Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 220V-240V 50Hz
- **Moc maksymalna:** 60W

- **Moc znamionowa:** 23W
- **Temperatury otoczenia pracy:** 0 ~ 40°C
- **Zakres temperatur stacji kolbowej:** 200 ~ 480°C
- **Wyświetlacz:** LED
- **Potencjał grotu (do uziemienia):**
- **Wymiary pochłaniacza:** 90x145x164mm ±5mm
- **Groty:** 902M-T
- **Waga:** 1.3 kg

Zestaw 5 grotów serii 900M do stacji Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Uniwersalne groty **900M** w kolorze srebrnym. Dzięki temu zestawowi praca z Twoją lutownicą grzałkową nabierze tempa i możliwości. Ten zestaw został specjalnie zaprojektowany, żebyś mógł mieć pod ręką wszystkie najpotrzebniejsze groty. Posiadają różne końcówki: stożkowe, dłuta, ścięte i specjalistyczne.

Zalety produktu:

- Uniwersalne groty pasują do wielu modeli stacji
- Duża różnorodność zakończeń
- Usprawnia pracę z stacjami

W skład zestawu wchodzi:

- Grot typu **T-3C ścięty**
- Grot typu **T-I stożkowy ostry**
- Grot typu **T-B stożkowy**
- Grot typu **T-K ostrze**
- Grot typu **T-2.4D dłuto**

Cyna na szpuli z topnikiem 0,8mm

Cyna na szpuli z dodatkiem topnika, jest podstawowym środkiem potrzebnym podczas lutowania. Niewielka średnica 0,8mm sprawia że jest to idealna wielość do lutowania elementów elektronicznych oraz niewielkiej średnicy przewodów.

- średnica **0,8mm**
- długość **1,6m**
- skład **Sn63/Pb37**
- z dodatkiem topnika

Topnik Pasta Flux RMA-223-UV Opakowanie 10ml BGA

Specyfikacja:

- topnik średnio aktywny
- jednorodna mieszanina najwyższej jakości środków do lutowania
- dzięki specjalnemu dodatkowi topnik posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację
- typ topnika RMA
- klasa REM0
- z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku
- do czyszczenia należy używać płynu IPA
- opakowanie 10ml

Odsysacz lutowniczy do nadmiaru cyny

- Narzędzie wspomagające proces lutowania lub rozlutowywania.
- Służy do odsysania nadmiaru roztopionego lutu z miejsca lutowania lub rozlutowywania.
- stalowy popychacz tłoka
- antystatyczna końcówka
- wymienna końcówka

Pinceta ESD-15 VETUS zagięta, ostra, metalowa, gumowana, pęseta

Zalety produktu:

- końcówka ostra zagięta

- wykonana z stali nierdzewnej
- powłoka gumowana do poprawienia trzymania w dłoni

Opis produktu:

Pincety ESD VETUS pokryte są specjalną powłoką poprawiającą jakość chwytu. Wykonane ze stali z zaostrzoną końcówką przystosowaną do chwytania drobnych elementów.

Specyfikacja:

- Model: ESD-15
- Producent: VETUS
- Długość: 125mm
- Materiał: stal nierdzewna o własnościach antymagnetycznych
- Końcówka: ostra zagięta
- Wykończenie: powłoka polepszająca chwyt

Pinceta ESD-13 VETUS prosta, szeroka, metalowa, gumowana, pęseta

Zalety produktu:

- końcówka szeroka, lekko zaokrąglana
- wykonana z stali nierdzewnej
- powłoka gumowana do poprawienia trzymania w dłoni

Opis produktu:

Pincety **ESD VETUS** pokryte są specjalną powłoką poprawiającą jakość chwytu. Wykonane ze stali z zaostrzoną końcówką przystosowaną do chwytania drobnych elementów.

Specyfikacja:

- Model: ESD-13
- Producent: VETUS
- Długość: 120mm
- Materiał: stal nierdzewna o własnościach antymagnetycznych
- Końcówka: szeroka, lekko zaokrąglana
- Wykończenie: powłoka polepszająca chwyt

Uchwyt trzecia ręka z lupą

- Lupa powiększająca około 2,5-krotnie i średnicy 60mm,
- Dwa krokodylki o długości najdłuższego ramienia - około 50mm i rozwarciu do 10mm,
- Jedno ramię poprzeczne o długości około 10cm,
- Podstawa o kwadracie około 50x50mm.
- **Przeznaczenie do wszelkich prac precyzyjnych, szczególnie dla:**
- Elektroników,
- Modelarzy,
- Hobbystów.

Cążki boczne obcinaczki szczypce PLATO 170 do 1mm

- długość szczypiec 130mm
- rodzaj szczypiec: boczne, do cięcia
- producent : PLATO
- model : 170
- zakres cięcia : do 1mm drut miedziany
- rączka: tworzywo
- zakończenie: ostro zakończone

Poradnik .pdf "Lutowanie jest proste. Oto jak to zrobić!"

- ilustrowany poradnik jak lutować
- język polski

- przygotowany do wydrukowania na kartkach A4