

Link do produktu: <https://diolut.pl/zestaw-stacja-lutownicza-yihua-902a-grot-cyna-topnik-odsysacz-pincety-uchwyt-cazki-mata-plecionka-p-40181.html>



Zestaw stacja lutownicza Yihua 902A grot cyna topnik odsysacz pincety uchwyt cążki mata plecionka

Cena brutto	394,36 zł
-------------	------------------

Cena netto	320,62 zł
------------	------------------

Dostępność	Brak na stanie
------------	-----------------------

Numer katalogowy	02964367
------------------	-----------------

Producent	YIHUA
-----------	--------------

Opis produktu

Zestaw stacja lutownicza Yihua 902A grot cyna topnik odsysacz pincety uchwyt cążki mata plecionka

- Idealny zestaw do napraw sprzętu elektronicznego w **domowym warsztacie** oraz **profesjonalnym serwisie**.
- Zestaw zawiera wszystko to co potrzebne do pracy w tym niezawodny i **sprawdzony model stacji**.
- Wysoka **jakość**! Kompaktowy **wygląd**! **Bezpieczeństwo** pracy!

Stacja lutownicza 2w1 Yihua 902A 700W 100-480 °C

Stacja lutownicza Yihua 902A została wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki. Płynna **regulacja** nawiewu oraz temperatury. W ręczce kolby lutowniczej **turbina powietrzna** o dużym przepływie maksymalnym **120l/ min i bezszczotkowy silnik**, który pracuje cicho i zapewnia stabilny nawiew. Dodatkowo kolba o dużej mocy **50 W**.

- **stacja 2 w 1 lutownica grotowa i hotair**
- kolba hotair po wyłączeniu stacji automatycznie wystudza element grzejny
- całość sterowana **regulatorem PID**
- kolba wykonana w technologii **ESD Safe**
- nadmuch przy użyciu wentylatora
- duża ilość dostępnych grotów ponad 30 modeli (**seria 900M**)

W zestawie

- Stacja lutownicza Yihua 902A
- Podstawa pod lutownice grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotu (gąbkę należy zwilżyć przed pracą)
- Kolba grotowa model 907A z grotom typu I
- Chwytnak do podnoszenia układów
- 3 wymienne dysze: **okrągła 6 mm, okrągła 9 mm, kwadratowa 12 mm**
- Przewód zasilania
- Instrukcja w języku polskim oraz angielskim
- Karta gwarancyjna: gwarancja na okres 24 miesiące

Zestaw 10 grotów serii 900M

Uniwersalne **groty 900M** w kolorze srebrnym. Dzięki temu zestawowi praca z Twoją lutownicą grzałkową nabierze tempa i możliwości. Ten zestaw został specjalnie zaprojektowany, żebyś mógł mieć pod ręką wszystkie groty, które mogą się przydać. **To 10 sztuk grotów o zróżnicowanych końcówkach. Groty stożkowe, dłuta, ścięte i specjalistyczne.**

- Uniwersalne groty pasują do wielu modeli stacji
- Duża różnorodność zakończeń
- Usprawnia pracę z stacjami
- Modele: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
- średnica zewnętrzna 6,4mm
- otwór średnicy 4mm
- długość 26mm + długość końcówki zależna od modelu

Cyna na szpuli z topnikiem 0,8mm

Cyna na szpuli z dodatkiem topnika, jest podstawowym środkiem potrzebnym podczas lutowania. Niewielka średnica 0,8mm sprawia że jest to idealna wielość do lutowania elementów elektronicznych oraz niewielkiej średnicy przewodów.

- średnica **0,8mm**
- długość **1,6m**
- skład **Sn63/Pb37**
- z dodatkiem topnika

Topnik Pasta Flux RMA-223-UV Opakowanie 10ml BGA

- topnik średnio aktywny
- jednorodna mieszanina najwyższej jakości środków do lutowania
- dzięki specjalnemu dodatkowi topnik posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację
- typ topnika RMA
- klasa REM0
- z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku
- do czyszczenia należy używać płynu IPA
- opakowanie 10ml

Odsysacz lutowniczy do cyny 40W elektryczny ZD-211

Bardzo dobry gatunkowo odsysacz lutowniczy mający możliwość samodzielnego podgrzewania cyny, dzięki czemu odsysanie jest łatwiejsze i efektywniejsze.

- napięcie zasilania 220V-240V,
- moc 40W,
- posiada światowy znak bezpieczeństwa CE.

Zestaw pęset antystatycznych ESD 6 szt.

Profesjonalny zestaw pęset do zastosowań serwisowych i modelarskich. W komplecie znajduje się 6 pęset prostych oraz ukośnych, niezbędnych dla każdego elektronika. Narzędzia z powodzeniem sprawdzą się przy drobnych naprawach precyzyjnych (np. podważanie układów). Wykonane z antystatycznego materiału (ESD), który zapobiega powstawaniu wyładowań elektrostatycznych.

W skład zestawu wchodzi pęsety typu:

- ESD-10 - prosta, szeroka, dłuższa,

- ESD-11 - prosta, wąska, najdłuższa,
- ESD-12 - prosta, szeroka, krótsza,
- ESD-13 - prosta, szeroka, z szeroką końcówką,
- ESD-14 - prosta, szeroka, zwężana na końcu,
- ESD-15 - zagięta 45°, szeroka.

Uchwyt 3-ramienny do lutowania trzecia ręka z imadłkiem - klipsem do blatu

Tak zwana trzecia ręka to idealne narzędzie pomocnicze do lutowania. **Trzy giętke ramiona**, w które wyposażono ten model pozwalają wygodnie tworzyć skomplikowane projekty. Podstawka posiada w zestawie klips co umożliwia stabilne **przykręcenie podstawki do blatu**, natomiast elastyczne plastikowe ramiona można ustawić pod dogodnym kątem. Narzędzie to jest znane i uznane wśród osób tworzących własne modele dronów (np. wyścigowych racerów) czy robotów.

- **Długość pojedynczego ramienia:** 300mm
- **Ilość ramion w zestawie:** 3 szt.
- **Długość krokodylków:** ok. 50 mm
- **Klips do mocowania na blacie w zestawie**

Cążki boczne obcinaczki szczypce PLATO 170 do 1mm

- Długość szczypiec 130mm
- Rodzaj szczypiec: boczne, do cięcia
- Producent : PLATO
- Model : 170
- Zakres cięcia : do 1mm drut miedziany
- Rączka: tworzywo
- Ostro zakończone

Mata ESD antystatyczna 35x25cm S-130

- Mata jest odporna na wysokie temperatury **do 500° C**
- Dzięki swojej elastyczności nie odkształca się i powraca do pierwotnego kształtu
- Antypoślizgowa, nieprzylepna, antystatyczna ESD
- Komfort i bezpieczeństwo w czasie pracy
- Wymiary 35cm x 25cm
- Grubość ok 3mm
- Model : S-130

Plecionka taśma rozlutownicza 1.5mm x 1.5m WICK

Wysokiej jakości plecionka przeznaczona do rozlutowywania, usuwania nadmiaru cyny oraz czyszczenia pól lutowniczych, a także ścieżek na płytkach PCB i układach BGA.

- Specjalny splot ułatwiający wchłanianie cyny
- Wykonana z miedzi
- **Długość:** 1.5 m
- **Szerokość:** 1.5 mm

Poradnik .pdf "Lutowanie jest proste. Oto jak to zrobić!"

- ilustrowany poradnik jak lutować
- język polski
- przygotowany do wydrukowania na kartkach A4